

	BERAT BAYI BARU LAHIR RENDAH		
	SOP	No. Dokumen : 440.222/SOP/PKM-KYM /I/2022	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 11-01-2022	
		Halaman :1/3	
Puskesmas Kayamanya		Rudy Soetiman, SKM NIP.197007251994031007	
1. Pengertian	Bayi baru lahir yang berat badannya kurang dari 2500gr tanpa memandang gestasi		
2. Tujuan	Menjaga kestabilan hemodiamika tubuh bayi		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Kayamanya No. 800.171/SK/PKM-KYM/I/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Layanan Klinis Di Puskesmas Kayamanya.		
4. Referensi	Buku acuan pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatal esensial dasar, depkes RI 2015		
5. Prosedur/ langkah-langkah	a. Alat dan bahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan bayi 2. Thermometer 3. Meteran 4. Stetoskop 5. Infant warmer 6. Selang oksigen 7. Infus set 8. IV cateter no 26/24 9. Cairan infus 10. Oksigen b. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi suhu, jaga bayi tetap hangat 		

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Jaga patensi jalan nafas 3. Nilai segera kondisi bayi tanda vital ; pernafasan, denyut jantung, warna kulit dan aktifitas. 4. Kolaborasi dengan dokter 5. Bila bayi mengalami gangguan nafas, dikelola dengan gangguan nafas 6. Bila bayi kejang, atasi kejang dengan anti konvulsan yang direspkan dokter 7. Bila bayi dehidrasi, pasang jalur intravena, berikan cairanrehidrasi IV. 8. Kelola sesuai dengan kondisi spesifik atau komplikasinya. 9. Segera lakukan rujukan <ul style="list-style-type: none"> - Tanpa alat : lanjutkan ke perawatan observasi - Dengan alat : lanjutkan perawatan dengan pasca resusitasi bila LDJ <60 x/menit pertimbangkan pemberian obat dan cairan intravena <p>Berat lahir 1750 – 2500 gram</p> <p>Bayi sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biarkan bayi menyusu ke ibu semau bayi. Ingat bayi kecil lebih mudah merasa letih dan malas minum, anjurkan bayi menyusu lebih sering 2. Pantau pemberian minum dan kenaikan badan untuk efektifitas menyusu. Apabila bayi kurang dapat menghisap tambahkan ASI perah menggunakan sendok. <p>Bayi sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi dengan berat badan 1.750-2500 gram atau lebih dengan gangguan nafas, kejang dan gangguan minum segera lakukan RUJUKAN. 2. Bayi dengan berat <1750 gram harus dirujuk
6. Hal- hal yang perlu di	Keadaan umum pasien

perhatikan				
7. Unit terkait	a. Ruang bersalin puskesmas b. Dokter puskesmas			
8. Dokumen terkait	a. Rekam medis			
9. Rekaman hisoris perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
	.			